GRAJALESIA Miranda

Grajalesia fasciculata (Standl.) Miranda, Bol. Soc. Bot. México 29: 34. 1965; *Pisonia fasciculata* Standl.; *G. ferruginea* Miranda.

Arbustos, árboles (raramente escandentes), 26 (10) m de alto, con pocas a numerosas espinas rectas (ligeramente curvadas), brotes espolonados comúnmente presentes en plantas estaminadas; plantas dioicas. Hojas subopuestas o fasciculadas, elípticas, obovadas o suborbiculares, 27 cm de largo y 13 cm de ancho, ápice agudo a obtuso o redondeado, base aguda y decurrente, margen entero, glabras o puberulentas en el nervio principal del envés; pecíolo 0.41.2 cm de largo. Inflorescencia solitaria axilar (pistilada) o terminal en brotes espolonados axilares y cortos (estaminadas), cimas paniculadas capituliformes o umbeliformes, pedúnculo rojizo-tomentoso a velutino, flores sésiles o con pedicelo hasta 0.5 mm de largo (en fruto hasta ca 4 mm de largo), bractéolas 3, 0.50.7 mm de largo, directamente subyacentes al cáliz, flores verdes; inflorescencias estaminadas (1) 26 fasciculadas, pedúnculo 314 mm de largo, cáliz campanulado, 24 mm de largo y 34.5 mm de ancho, rojo víscido-tomentoso, 3 ó 4 (5) lobos cortamente agudos o ápice undulado, estambres 6, desiguales, exertos, pistilodio presente; inflorescencias pistiladas solitarias, pedúnculo 27 mm de largo(en fruto 1.22 cm de largo), cáliz angostamente tubular, 1.52 mm de largo y 0.7 mm de ancho, rojo víscido-tomentoso, 3 ó 4 lobos corta a levemente undulados, estaminodios reducidos a un collar poco profundo en la base del ovario, estilo exerto, estigma fimbriado. Antocarpo 3-alado, subcilíndrico, 0.91.8 cm de largo y 0.51.2 cm de ancho, sin glándulas, glabro (excepto por las puntas retenidas del cáliz), verde claro o amarillo.

Se conoce en Nicaragua sólo del tipo colectado por Wright, sin número ni localidad definida; México hasta Nicaragua. Un género monotípico.

F. Miranda. Algunas novedades de la flora de Chiapas. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 21: 299308. 1950; P.C. Standley y L.O. Williams. Ocho géneros de árboles y arbustos nuevos para Centro América. Ceiba 3: 2435. 1952.