

1. Ovario 4-ocular, lóculos 1-ovulados
2. Envés de las láminas frecuentemente con penachos de tricomas en las axilas de los nervios secundarios, pubescentes a glabros; folíolos usualmente oblanceolados o elípticos, a veces abollados, nervios secundarios frecuentemente convergentes; ovario usualmente glabro; cápsula café a rojizo-morada, sin lenticelas prominentes ... **G. glabra**
2. Envés de las láminas sin penachos de tricomas en las axilas de los nervios, glabros; folíolos usualmente oblongos, no abollados, nervios secundarios más o menos paralelos; ovario pubescente; cápsula usualmente café y brillante, con lenticelas pálidas prominentes ... **G. guidonia**
1. Ovario 28-ocular, lóculos con 2 óvulos superpuestos
3. Raquis de las hojas ampliamente alado; ovario 2-ocular ... **G. pterorhachis**
3. Raquis de las hojas no alado; ovario 48-ocular
4. Ovario glabro, 4-ocular; cápsula 23 cm de largo, con lenticelas pálidas conspicuas ... **G. kunthiana**
4. Ovario puberulento o pubescente, 45-ocular; cápsula 37 cm de largo, sin lenticelas
5. Haz de los folíolos sin diminutas puntas prominentes; cápsula globosa a ampliamente piriforme, valvas lisas ... **G. grandifolia**
5. Haz de los folíolos cubiertos de diminutas puntas prominentes; cápsula angostamente elipsoide o piriforme, valvas amplia y levemente 3-acostilladas ... **G. rhopalocarpa**