

1. Inflorescencias discoides con involucre de conspicuas brácteas imbricadas ... **T. caucana**

1. Inflorescencias espigas o racimos, brácteas involucrales ausentes, o si presentes entonces sólo debajo de las flores pistiladas e inconspicuas

2. Brácteas imbricadas e inconspicuas en las inflorescencias pistiladas; inflorescencia estaminada un racimo; ovario mucho más largo que el perianto en forma de collar; perianto no acrescente, subyacente al fruto; fruto equinado, negruzco ... **T. involucrata**

2. Brácteas imbricadas ausentes; inflorescencia estaminada una espiga; ovario incluido en el tubo del perianto; perianto acrescente envolviendo al fruto; fruto liso a tuberculado y acostillado, rojizo

3. Espigas mayormente solitarias; flores pistiladas mayormente pediceladas, no agrupadas en el raquis; flores estaminadas irregularmente espaciadas a lo largo y en todos los lados del raquis; arbustos a árboles pequeños, mayormente sobre 1000 m ... **T. mexicana**

3. Espigas mayormente apareadas; flores pistiladas sésiles y agrupadas; flores estaminadas agrupadas pero dejando un lado del raquis sin flores; arbustos a árboles, mayormente bajo 1000 m ... **T. racemosa**