

NELSONIA R. Br.

Nelsonia canescens (Lam.) Spreng., Syst. Veg. 1: 42. 1824; *Justicia canescens* Lam.

Hierbas decumbentes a ascendentes con tallos angostos, ramificados, hasta 40 cm de largo; vellosos a lanosos. Hojas ovadas, 18 cm de largo y 0.53 cm de ancho, ápice agudo a obtuso, base aguda a obtusa, márgenes enteros, vellosas, cistolitos ausentes; sésiles. Inflorescencias espigas densas, mayormente axilares, hasta 6.5 cm de largo, pedunculadas o sésiles, flores sésiles o con pedicelos hasta ca 1 mm de largo, brácteas imbricadas, 1 por flor, ovadas, 46 mm de largo y 45 mm de ancho, ápice acuminado, velutinas; sépalos 4, desiguales, ca 4 mm de largo, el posterior ovado, 2.5 mm de ancho, el anterior lanceolado, 1.5 mm de ancho, los laterales lanceolados, 1 mm de ancho; corola bilabiada, 34 mm de largo, morado obscura a azul, labio superior 2-lobado, el inferior 3-lobado; estambres 2, exertos, anteras ditecas, tecas opuestas. Frutos oblongos, ca 5 mm de largo, sésiles; semillas sobre funículos papiliformes.

Común, en ambientes alterados húmedos, zona pacífica; 80500 m; fl y fr enemar, may; *Stevens 19173, 22890*; originalmente colectada en Java, actualmente se encuentra en la mayoría de las áreas tropicales del mundo. Género monotípico.